



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.04459/22

Серия **RU** № **0395646****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение 1, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ ГРУПП"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1
Основной государственный регистрационный номер 1195081084186.
Телефон: 79175144062 Адрес электронной почты: bt.group@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Hengda Fuji Elevator Co., Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.688 Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang Province

ПРОДУКЦИЯ Лифты электрические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением модель FHSP, без машинного помещения модель FHNP, скоростью до 4,0 м/с включительно, грузоподъемностью до 2000 кг включительно.

Описание лифтов (согласно приложениям - бланки № 0918923 - 0918926). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ 33652-2015 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428102001, 8428102002

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С-157-2022,

С-158-2022 от 02.09.2022 года, выданных Лабораторией испытаний лифтов Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP79)

акта анализа состояния производства от 03.08.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» паспорта, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы, монтажного чертежа, протокола испытаний по приложению ДД ГОСТ 33984.2-2016

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 (ЕН 81-20:2014) "Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. (в части требований к электрическим лифтам)". Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Условия хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2022

ПО

01.09.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.HA46.B.04459/22

Серия **RU**

№ **0918923**

Описание лифтов моделей FHSP и FHNР

Модель, индекс	FHSP	FHNР
Номинальная грузоподъемность модельного ряда, кг	до 2000 включительно	до 2000 включительно
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	до 4,0 включительно	до 4,0 включительно
Число остановок, тах	70	70
Высота подъема, тах, м	240	240
Тип подвески	Канатная с КВШ 1:1; 1:2; 1:4	Канатная с КВШ 1:1; 1:2; 1:4
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	от 6,0 до 19,0	от 6,0 до 19,0
Количество тяговых элементов	до 13	до 13
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6; 8	6; 8
Максимальная площадь кабины, м²	4,5	4,5
Ширина купе кабины, мм	До 2700	До 2700
Глубина купе кабины, мм	До 2700	До 2700
Высота купе кабины, мм	До 3000	До 3000
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала (min), мм	1100	1100
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность, мм, min	400	400
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм	3300	3300
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм	2900	2900
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	5-40 °С	5-40 °С
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	80	80
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта	9 RICTER	9 RICTER
Возможность для подключения к устройствам диспетчерского контроля	Опционально	Опционально
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, мм	от 1100x1400 мм	от 1100x1400 мм
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара, мм	от 1100x2100 мм от 2100x1100 мм	от 1100x2100 мм от 2100x1100 мм

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС

RU C-CN.HA46.B.04459/22

Серия **RU**

№ **0918924**

Перечень устройств безопасности лифтов моделей FHSP и FHNP

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Ловители кабины и противовеса:	HN2500C, HN2500D, HN2500D1, HN2500D3, HN2500D4, HNGS1, HN7000, HN7000A, HN8000	Hangzhou Huning Elevator Accessories Co., Ltd (Китай)
	OX-088, OX-188, OX-188A, OX-188AJ, OX-210A, OX-210B, OX-230A, OX-288, OX-388	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	AQ10, AQ11A, AQ11B, AQ11C, AQ11D, DZAQ11A, DZAQ11B, DZAQ11C, DZAQ11D	HeBei DongFang FuDa Machinery Co., Ltd (Китай)
	LSG01	Shanghai Liftech Elevator Accessories Co., Ltd (Китай)
	SGB01, SGB02, SGB03, SGB05, WSGB10	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	AQ10A, AQ5Z, AQ32KB	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd (Китай)
Ограничитель скорости кабины и противовеса:	OX-186A, OX-187, OX-240, OX-240B, OX-240F, OX-240BU	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	OL35, OL100	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	XS, XS1, XS3, XS18A, XS1, XS9C, XS9D, XS20	HeBei DongFang FuDa Machinery Co., Ltd (Китай)
	LOG01, LOG03	Shanghai Liftech Elevator Accessories Co., Ltd (Китай)
	XS3W, XS200, XS250	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd (Китай)
Буфера кабины и противовеса:	HYF80B, HYF175A, HYF210C, HYF275C, HYF275E, HYF425E	Hangzhou Huning Elevator Accessories Co., Ltd (Китай)
	YH51, YH52, YH53, YH54, YH55, YH26, YH27, YH66B/80, YH67B/175, YH68B/210, YH69B/275, YH70B/435, YH71A/80, YH72B/175, YH73A/210, YH74A/275, YH75A/435	HeBei DongFang FuDa Machinery Co., Ltd (Китай)
	OH-65, OH-80, OH-80A, OH-175, OH-210, OH-275, OH-425	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	YHA/80, YHA/210, YHA/275, YHA/425, YHB/175, YHB/210	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd (Китай)
	LD-CE-01(HC-A-L01), LD-HC-L12	Shanghai Green Shield CO., Ltd. (Китай)
Замок двери шахты:	MKG161-01	NBSL M&E Technology Co., Ltd (Китай)
	210/10/40, 160/10/40, 265/11/50, Premium, Robusta, Basic+	Ningbo Arttec Co., Ltd (Китай)
	IL-32161, IL-32161-1	Ningbo Ouling Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	MS209	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	GDB	Suzhou Genesis Elevator System Co., Ltd (Китай)
	3201-Hydra, 3201-Hydra EVO, 3215-Augusta, 3215-Augusta EVO, 3201-Pegasus, 3201-SCORPION, H153ACSX(H153ADNX), AMDL-R2, AMDL-R6, CORE	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd (Китай) Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	FEL-161A	Flying Technology Co., Ltd (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.HA46.B.04459/22

Серия **RU** № **0918925**

Основные комплектующие изделия лифтов моделей FHSP и FHNP

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Лебедка	YJF	Changshu Canon Elevator Accessories Co., Ltd (Китай)
	WTD	Guangdong Hepu Power Technology Co., Ltd (Китай)
	WH,WY,WJC,WR,WTY,SWTY,WR,VL,WT,SWT,VVH	Kinetek Desheng Motor Co., Ltd
	GDB,GDX	Ningbo Guda Mechanical&Electrical Co., Ltd (Китай)
	YJ,MINI,WYJ,WWTY,WTYF	Ningbo Xinda Elevator Accessories Co., Ltd (Китай)
	FAXI,FXW	Shanghai Duge Drive Equipment Co., Ltd (Китай)
	WYT	Shenyang Bluelight Drive Technology Co., Ltd (Китай)
	WSG	Sematic Elevator Products Co., Ltd Wittur Elevator Components (suzhou) Co., Ltd (Китай)
	MCK,MCG,MCB,MDD,MGD,MONA	Suzhou Mona Drive Equipment Co., Ltd (Китай)
	FYJ,GTN,GTS,GTW,YJ,VM,GTNH,ER,RESC,ERS,GT,VM	Suzhou Torin Drive Equipment Co., Ltd (Китай)
	FRD	Zhejiang Furder Drive Technology Co., Ltd (Китай)
	GETM,HYW	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd (Китай)
	MY05	Zhejiang Mato Drive Equipment Co., Ltd (Китай)
	ACT, SAG	CEG MOTOR (SPAIN)SL (Китай) CEG MOTOR (SUZHOU) CO., LTD (Китай)
Система управления (контроллер)	MDQ,MDX	Montanni Drive Technology (ZHEJIANG) Co., Ltd (Китай)
	STEP	Shanghai Sigriner Step Electric Co., Ltd (Китай)
	BL2000	Shenyang Bluelight Drive Technology Co., Ltd (Китай)
	MASTER	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd (Китай)
	SICON-4000EDZI	Samil Eltec. Co., Ltd (Китай)
	NICE	Suzhou Monarch Control Technology Co., Ltd (Китай)
Привод дверей кабины	TKP,THP	NBSL Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	40/10.FERMATOR,PREMIUM	Ningbo Arttec Co., Ltd (Китай)
	OMJ,OCM	Ningbo Ouling Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	J2500	Shanghai BST Door System Co., Ltd(Китай)
	MS Series	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	GDB,GDO,GDK	Suzhou Genesis Elevator System Co., Ltd (Китай)
	HYDRA,Augusta,CORE	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd (Китай) Wittur Elevator Components (suzhou) Co., Ltd (Китай)
	PMA2C-L1/PMA2S-Z	Hangzhou Faweilai Technology Co., Ltd (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ежов Игорь Олегович (Ф.И.О.)

Абаев Евгений Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.HA46.B.04459/22

Серия **RU** № **0918926**

	Jarless-Con	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd (Китай)
Двери шахты	TKP,THP	NBSL Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	40/10,FERMATOR,PREMIUM	Ningbo Arttec Co., Ltd (Китай)
	OCM,XCM	Ningbo Ouling Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	HXCM-01,LDA2S-Z	Hangzhou Faweilai Technology Co., Ltd (Китай)
	T2200	Shanghai BST Door System Co., Ltd(Китай)
	MS Series,YS Series	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd (Китай)
	GDB,GDO,GDK	Suzhou Genesis Elevator System Co., Ltd (Китай)
	HYDRA,Augusta,CORE,ECO,MIDI,SUPRA	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd (Китай) Wittur Elevator Components (suzhou) Co., Ltd (Китай)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014), принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. № 93-П)	Межгосударственный стандарт. «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»	В части общих требований безопасности к устройству и установке электрических лифтов для транспортирования людей или людей и грузов.
ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003), принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 г. № 48-2015)	Межгосударственный стандарт. «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Стандарт в целом
ГОСТ Р 52382-2010 (EN 81-72:2003), утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 августа 2010 г. №212-ст	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаяев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)